

PFAFF

1471 E1



Unterklassen-Ausstattung


Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Übersicht
Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases PFAFF 1471 E1

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-755/11-900/53	-755/11-900/53	-755/11-725/04-900/53	-755/11-725/04-900/53
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.	Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten. Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß. For sewing fancy seams and assembly seams. Wheel feed and driven roller presser. Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation. Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée. Para ejecutar costuras de adorno y fijación. Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado.		
Ausführung Modell Version Tipo de máquina	AN5	BN5	AN5	BN5
Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm			A (1,0) = 0,8 A = 1,0 - 2,5	B = 1,2 - 2,5
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-175 095-91	91-175 095-91	91-175 095-91	91-175 095-91
Rollfuß [4] Roller presser Pied à roulette Pie rodante	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]	91-164 303-93 [70/1]
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-150 605-93/003	91-150 605-93/002	91-150 605-93 [9/2]	91-150 606-93 [9/2]
Schiebrad Feed wheel Roue d'entraînement Rueda transportadora	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05	91-119 136-05
Lineal Edge guide Guide-droit Guía recta			91-164 142-15 91-156 114-05	91-164 142-15 91-156 114-05
Messer [18/2] Knife Couteau Cuchilla			91-119 202-04	91-119 202-04



☐ siehe Erläuterungen Register O
 see explanations in section O
 voir légende registre O
 ver explicaciones del registro O

PFAFF

**G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft**

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 172 02
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.